



Unlimited author

Príručka pre rýchly štart

Kamil Dubík (c) 2015-18

Obsah

Úvod

Inštalačný proces

Základné princípy

Úvod

Unlimited author predstavuje komplexný nástroj pre spisovateľov.

Hlavnou myšlienkou je možnosť manažovania svojho diela a rýchla dostupnosť potrebných poznámok. V ďalších verziách by mali postupne pribúdať aj analytické nástroje, centrum prehľadov, vlastný textový editor (bez rušivých elementov) a rôzne podprogramy pre inšpiráciu a zrýchlenie práce autorov.

Aplikácia pre spisovateľov, s ktorou sa nedá písať?

Unlimited author ponúka možnosť písania pomocou známych editorov, ako Microsoft Word či Libre office. Umožňuje projekt založiť na štyroch najznámejších formátoch: Plain text (TXT), Rich text format (RTF), Office Open XML (DOCX) alebo Open document (ODT).

Manažment projektu je založený na kapitolách.

Kapitola ako základ písania je používaná asi najčastejšie, koncept je jednoduchý na pochopenie a predstavuje ideálnu „jednotku“ písania v literatúre. Písanie na základe scén sa zdá byť prirodzenejšie pre filmové scenáre a hoci ide spravidla o menšiu jednotku textu (kapitola obvykle obsahuje viacero scén), kapitola ponúka svojim spôsobom väčšiu literárnu voľnosť.

Inštalačný proces

Pre OS Windows



1. Spustíte súbor ua_setup.exe
2. Budete vyzvaný na prijatie licenčných podmienok.
3. Po potvrdení, budete vyzvaný na zvolenie umiestnenia. (V prípade, že nebude zvolená iná cesta, bude aplikácia nainštalovaná na štandardné miesto v "Program files" adresáry)
4. Po inštalácii je možné spustiť aplikáciu kliknutím na jej ikonu na ploche.

Pre OS Linux/ FreeBSD

1. Rozbaľte "balík" so súbormi inštalátora do adresára, kde máte právo zapisovať.
2. Ako používateľ root (resp. s použitím príkazu SUDO), spustíte inštalačný skript install.sh
3. Aplikácia bude nainštalovaná na štandardnú cestu (/usr/bin). Aplikáciu je možné spustiť napísaním príkazu uauthor do príkazovej riadky, alebo kliknutím na ikonu zástupcu na ploche v prípade, že bola vytvorená.

Základné princípy

Každá kapitola predstavuje súbor v špeciálnom adresári. Adresár s kapitolou je možné jednoducho zálohovať akciou *Backup* a prípadne sa vrátiť k zálohe pomocou akcie *Restore*.



Z kapitoly je možné vytvoriť *snapshot* – kópiu, ktorá odzrkadľuje aktuálny stav kapitoly. Snapshotov je možné vytvoriť neomedzené množstvo a pokiaľ si používateľ praje, môže sa kedykoľvek vrátiť ku konkrétnemu bodu v čase.

Práca sa ukončí použitím akcie *Finalize*. Pre každú kapitolu sa skopíruje aktuálny Snapshot (súbor) z adresára príslušajúceho danej kapitole do priečinka, kde budú najaktuálnejšie verzie každej kapitoly. Tu bude finálna verzia práce.

